


LUXFERY

Skleněné tvárnice jsou tradičním stavebním materiálem, který zažívá svou renesanci. Pust'te si také do vaší koupelny přirozené světlo.





S

1909-8W
CLEAR 1909/8
WAVE
19 × 9
108 Kč (4,3 EUR)



S

1919-8W
CLEAR 1919/8
WAVE
19 × 19
50 Kč (2 EUR)



S

1919-8N
CLEAR 1919/8
CROSS SMALL
19 × 19
79 Kč (3,2 EUR)



S

1919-8P
CLEAR 1919/8
SAVONA
19 × 19
79 Kč (3,2 EUR)



S

1919-8C
CLEAR 1919/8
CLEARVIEW
19 × 19
84 Kč (3,4 EUR)



S

1919-8D
CLEAR 1919/8
ARTIC
19 × 19
108 Kč (4,3 EUR)



S

1919-8W2S
CLEAR 1919/8
WAVE* SAHARA 2S
19 × 19
144 Kč (5,8 EUR)



S

1919-8WLE
CLEAR 1919/8
LINEAR END WAVE
19 × 19
437 Kč (17,5 EUR)



S

1919-8WDE
CLEAR 1919/8
DOUBLE END WAVE
19 × 19
669 Kč (26,8 EUR)



S

1919-8WANG
CLEAR 1919/8
WAVE CORNER
13,2 × 19
437 Kč (17,5 EUR)



S

1919-8DW
CLEAR 1919/8
JANUS ICY
19 × 19
154 Kč (6,14 EUR)



S

1919-8WAR
COLOURED 1919/8
WAVE AZUR
19 × 19
127 Kč (5,1 EUR)



S

1919-8WGN
COLOURED 1919/8
WAVE GREEN
19 × 19
127 Kč (5,1 EUR)



S

1919-8WPK
COLOURED 1919/8
WAVE PINK
19 × 19
127 Kč (5,1 EUR)



S

1919-8WBN
COLOURED 1919/8
WAVE BROWN
19 × 19
127 Kč (5,1 EUR)



S

1919-8WGY
COLOURED 1919/8
WAVE GREY
19 × 19
127 Kč (5,1 EUR)



S

1919-8WOR
BRILLY 1919/8
WAVE ORANGE
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



S

1919-8WRE
BRILLY 1919/8
WAVE RED
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



S

1919-8WEM
BRILLY 1919/8
WAVE EMERALD
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



S

1919-8WBR
BRILLY 1919/8
WAVE BRONZE
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



S

1919-8WYE
BRILLY 1919/8
WAVE YELLOW
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



1919-8WRU
BRILLY 1919/8
WAVE RUBY
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



1919-8WVI
BRILLY 1919/8
WAVE VIOLET
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



S

1919-8WBL
BRILLY 1919/8
WAVE BLUE
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



1919-8WTU
BRILLY 1919/8
WAVE TURQUOISE
19 × 19
227 Kč (9,1 EUR)



Q30DIAMNEU
NEUTRO Q30
DIAMANTE
30 x 30 x 13 / 8



Q30DORICMETNEU
NEUTRO Q30
DORIC MET
30 x 30 x 10



Q15DVAN
VANILA
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETBIA
BIANCO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETORO
ORO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETIND
INDACO
367 Kč (14,7 EUR)



Q30DORICSATNEU
NEUTRO Q30
DORIC SAT
30 x 30 x 10



Q15DLIC
LICORICE
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETAVO
AVORIO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETCED
CEDRO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETMAL
MALVA
367 Kč (14,7 EUR)



Q30DORICNEU
NEUTRO Q30
DORIC
30 x 30 x 10



Q15DBLU
BLUEBERRY
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETNER
NERO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETKIW
KIWI
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETMAG
MAGENTA
367 Kč (14,7 EUR)



Q19DORICMETNEU
NEUTRO Q19
DORIC MET
30 x 30 x 10
286 Kč (11,4 EUR)



Q15DCHE
MINI CHERRY
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETARD
ARDESIA
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETMUS
MUSCHIO
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETSCA
SCARLATTO
367 Kč (14,7 EUR)



Q30TTRAPNEU
NEUTRO Q30
TRAPEZOIDAL T
30 x 30 x 13 / 8
1 097 Kč (43,9 EUR)



Q19DORICSATNEU
NEUTRO Q19
DORIC SAT
30 x 30 x 10
247 Kč (9,9 EUR)



Q15DAPR
APRICOT
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETTOR
TORTORA
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETSME
SMERALDO
367 Kč (14,7 EUR)



Q30TTRAPNEU
NEUTRO Q30
TRAPEZOIDAL T
30 x 30 x 13 / 8
1 097 Kč (43,9 EUR)



Q19DORICNEU
NEUTRO Q19
DORIC
30 x 30 x 10
208 Kč (8,3 EUR)



Q15DNEU
NEUTRO
106 Kč (4,3 EUR)



Q19OMETOCR
OCRA
367 Kč (14,7 EUR)



Q19OMETCOB
COBALTO
367 Kč (14,7 EUR)

PŘEHLED TVARŮ A TYPŮ



Q19TMETxxx
19 x 19
od 224 Kč (9 EUR)



Q19Oxxx
19 x 19
od 150 Kč (6 EUR)



Q19OMETxxx
19 x 19
od 224 Kč (9 EUR)



Q19Txxx
19 x 19
od 150 Kč (6 EUR)



R09OMETxxx
9 x 19
od 312 Kč (12,5 EUR)



R09Oxxx
9 x 19
od 127 Kč (5,1 EUR)



TELIOMETxxx
19 x 19
od 597 Kč (23,9 EUR)



TELIOxxx
19 x 19
od 495 Kč (19,8 EUR)



TECUOMETxxx
19 x 19
od 1 038 Kč (41,5 EUR)



TECUOxxx
19 x 19
od 829 Kč (33,1 EUR)



ANGOMETxxx
19 x 15,2 x 8
od 1 066 Kč (42,6 EUR)



ANGOxxx
19 x 19
od 753 Kč (30,1 EUR)



Q19TSATxxx
19 x 19
od 227 Kč (11,1 EUR)



R09OSATxxx
9 x 19
od 231 Kč (9,2 EUR)



Q19OSATxxx
19 x 19
od 227 Kč (11,1 EUR)



R09TSATxxx
9 x 19
od 231 Kč (9,2 EUR)



Q19TSAT1xxx
19 x 19
od 328 Kč (13,1 EUR)



R09OSAT1xxx
9 x 19
od 270 Kč (10,8 EUR)



Q19OSAT1xxx
19 x 19
od 328 Kč (13,1 EUR)



R09TSAT1xxx
9 x 19
od 270 Kč (10,8 EUR)

BAREVNÉ VARIANTY U VŠECH TYPŮ ZAKONČENÍ A POVRCHŮ



xxxBLU
BLU



xxxTUR
TURCHESE



xxxACQ
AQUAMARINA



xxxSIE
SIENA



xxxVER
VERDE



xxxNOR
NORDICA



xxxROS
ROSA



xxxNEU
NEUTRO



POCHOZÍ
BG1919-8D
BG 1919/8
DOTS
19 × 19 × 8
271 Kč (10,8 EUR)



POCHOZÍ PROTIPOŽÁRNÍ
BG1919-60FC2S
1919/16 60F CLEAR-VIEW
SAHARA 2S
19 × 19 × 16
1 681 Kč (67,2 EUR)



POCHOZÍ KULATÉ
B R11/6C
B R11/6
CLEARVIEW
11 × 6
183 Kč (7,3 EUR)



POCHOZÍ KULATÉ
B R11/6C1S
B R11/6 CLEARVIEW
SAHARA 1S
11 × 6
223 Kč (8,9 EUR)



TEPELNĚ IZOLAČNÍ
1919-16HTIC2S
1919/16 HTI CLEARVIEW
SAHARA 2S*
19 × 19 × 16
790 Kč (31,6 EUR)



POCHOZÍ KULATÉ
BR19/5C
BR19/5C CLEARVIEW
TRANSPARENT
190 × 50
260 Kč (10,4 EUR)



POCHOZÍ KULATÉ
BR19/5C1S
BR19/5C CLEAR-VIEW
SAHARA 1S
190 × 50
357 Kč (14,3 EUR)



DUTÉ POCHOZÍ KULATÉ
BGR19/10C
BRG19/10C CLEAR-VIEW
TRANSPARENT
190 × 100
309 Kč (12,3 EUR)



DUTÉ POCHOZÍ KULATÉ
BGR19/10C1S
BRG19/10C1S
SAHARA 1S
190 × 100
393 Kč (15,7 EUR)



DUTÉ POCHOZÍ KULATÉ
BGR19/10C2S
BRG19/10C2S
SAHARA 2S
190 × 100
393 Kč (15,7 EUR)



PROTIPOŽÁRNÍ
1919-1660FC
1919/16 60F
CLEARVIEW
19 × 19 × 16
1 578 Kč (63,1 EUR)



NEPRŮSTŘELNÉ
1919-8BSH2OORSA
1919/8 BSH2O
ORSA
19 × 19 × 8
388 Kč (15,2 EUR)



RŮZNÉ FORMÁTY
2424-8W
2424/8
WAVE
24 × 24 × 8
267 Kč (10,7 EUR)



RŮZNÉ FORMÁTY
2411-8W
2411/8
WAVE
24 × 11 × 8
203 Kč (8,1 EUR)



RŮZNÉ FORMÁTY
1111-8W
1111/8
WAVE
11 × 11 × 8
166 Kč (6,6 EUR)



VO1919 **S**
Plastové větrací okno (1 lux)
19 × 19 × 8
889 Kč (35,6 EUR)



VO3819 **S**
Plastové větrací okno (2 lux)
38 × 19 × 8
966 Kč (38,6 EUR)



VO5719 **S**
Plastové větrací okno (3 lux)
57 × 19 × 8
1 143 Kč (45,7 EUR)



VO3838 **S**
Plastové větrací okno (4 lux)
38 × 38 × 8
1 207 Kč (48,3 EUR)

Plastová větrací okna vhodná do luxferových stěn v několika rozměrech. Jsou odolná, s termoizolačním sklem a sítkou proti hmyzu.

Block Lock je snadný a čistý montážní systém pro luxfery. Díky Block Locku je vyzdění příčky nebo okna z luxfer tak snadné, že to zvládne téměř každý. Rychle, čistě, jednoduše a bez dodatečných nákladů. Block Lock je univerzální a s jeho pomocí můžete montovat všechny luxfery.



KROK 1
Ověřte zda úhel mezi stěnou a podlahou činí 90°.



KROK 2
Pomocí lepidla nalepte podlahový a svislý profil na podlahu a zed. Naneste lepidlo na spodní profil a na profil na zdi do výšky cca. 40 cm. Lepidlo nanášejte pouze na střed profilu. Profil je možné navíc dále příssroubovat k podlaze i ke zdi.



KROK 3
Umístíte první luxferu.



KROK 4
Naneste lepidlo na obě strany krátkého svislého profilu.



KROK 5
Umístíte krátký profil z boku na luxferu. Opakujte kroky 2, 3 a 4.



KROK 6
Naneste lepidlo Block Lock na dlouhý vodorovný profil, který potom položte na první řadu luxfer.




KROK 7
Pokračujte dle kroků 2-5 dokud nemáte hotových 5 nebo 6 řad luxfer. Počkejte 24 hodin, než začnete zdit další řady.




KROK 8
Prvních 24 hodin po dokončení nemusi být stěna zcela pevná. Lepidlo zcela vytvrdne až po cca. 3 týdnech.




KROK 9
Počkejte 24 hodin, než začnete stěnu spárovat. Používejte kvalitní spárovací hmoty, které nepoškrábou sklo a nepraskají.




KROK 1
Dilatační pásku použijete při montáži do stavebního otvoru. U příček do prostoru pásku nepoužijeme. Samolepící dilatační páska zaručí, že stěna nebude později praskat. Páska se vkládá po celém obvodu stěny mimo vrchní spáru, kde použijeme montážní penu.




KROK 2
Vetromalta je originální směs, kterou pečlivě promísíte s vodou a můžete ji okamžitě použít ke zdění vaší stěny. Vetromalta vyniká rychlým odvodem přebytečné vlhkosti, je rychle tuhnutí, flexibilní a voděodolná. Dodává se v bílém a šedém provedení.




KROK 3
Distanční křížky umožňují rychlé a přesné vyzdění se spárou 2,5 a 10 mm v závislosti na použitých luxferách. Dále pomáhají stejnoměrnému rozložení tlaku ve stěně, čímž zabráňují praskání luxfer a prodlužují životnost stěny.



KROK 4
Jako výztuž použijeme antikorozi ošetřenou ocel Ø 6mm (např. pozink). Výztuž kotvíme do boků stěn a základny cca. 5 cm hluboko v každé vodorovné i svislé spáře. Po užití výztuže doporučujeme od 1 m². V případě menších ploch požádejte o radu odborníka.



KROK 5
Po zaschnutí Vetromalty odstraníte pomocné plošky z distančních křížků a můžete dočistit spáry před spárováním.



KROK 6
Pro spárování použijeme bílou Vetromaltu, nebo jinou vhodnou spárovací hmotu.

Klasický montážní systém luxfer na maltu došel k zásadním změnám. Při použití doporučeného příslušenství je montáž jednoduchá a vhodná pro všechny typy luxfer.





VYSVĚTLIVKY

 OBKLAD

 DLAŽBA

 DEKOR

 LESK

 MAT

V1

V2

V3

V4

KOLÍSÁNÍ
ODSTINŮ,
RELIÉFU
ČI BAREV

 VENKOVNÍ
DLAŽBA

S

SKLADEM (AKČNÍ CENA)

N

NOVINKA



KONTAKTY

BRNO
(CENTRUM KAŠTANOVÁ)

Showroom a centrální sklad
Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno
Tel.: +420 515 919 565
info@keraservis.cz

PRAHA
(CENTRUM KŘIŽÍKOVA)

Showroom
Sokolovská 98/96, 186 00 Praha - Karlín
Tel.: +420 515 919 562
info@keraservis.cz

OSTRAVA

Showroom
Krmelínská 780/2, 720 00 Ostava-Hrabová
Tel.: +420 515 919 561
info@keraservis.cz

BRATISLAVA

Showroom
Beskydská 7330/17, 811 05 Bratislava
Tel.: +421 948 735 968
info@keraservis.sk

Sklad:
Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava

* Odstíny jednotlivých materiálů se mohou ve skutečnosti mírně lišit od fotografií v tomto katalogu. Za případné tiskové chyby neručíme. Uvedené ceny jsou včetně DPH.